

# Dateien-Endungen

www.task-force.ch

Erw	Beschreibung
.1st	Wie Read-me-Datei. Inhalt soll gelesen werden, bevor das Programm verwendet wird
.123	Datei der Tabellenkalkulation Lotus 1-2-3
.386	Treiberdatei für Windows im 386er Modus
.ace	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung wie z.B. WinACE
.ai	Datei vom Adobe Illustrator
.alx	Diese Dateien beinhalten den Entwurf von ActiveX-Layout-Dateien
.ani	Animierter Mauszeiger
.ans	ANSI-Datei enthält ANSI-Codes mit Anweisungen zur Ausgabe von Zeichen
.apr	Datenbankdatei von Lotus Approach
.arc	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung
.arj	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung
.asc	ASCII-Datei, reiner Text ohne Formatierungscode
.asf	Überträgt Videos im Streaming-Format
.asp	Internetseite welche ASP-Code (Active Server Pages) enthält. ASP ist eine Skriptsprache für dynamische Webseiten
.asx	Enthalten Informationen für Videos im ASF Streaming Format.
.au	Klangdatei im AU-Format
.avi	Video für Windows-Datei (Audio Video Interleave). Beinhaltet Filmclips, Animationen, etc. Kann zusätzlich auch Klang enthalten
.bak	Backup-Datei, Sicherungskopie. Wird von vielen Programmen automatisch beim Abspeichern einer Arbeitsdatei angelegt. So bleibt die vorhergehende Version erhalten
.bat	Batch-Datei, reiner ASCII-Text. Enthält Befehle, die im Stapel ausgeführt werden
.bin	Binärdatei
.bmp	Bitmap-Graphik. Standardformat von MS Paintbrush
.bup	VMGI Backup File. Diese Dateien findet man auf DVDs und sind Sicherheitskopien der .IFO-Dateien
.c3d	Grafikformat von Ulead Cool 3D
.c	Quellcodedateien der Programmiersprache C
.cab	Cabinet-Datei, spezielles Komprimierungsformat von Microsoft. Wird zur Auslieferung von Programmen und beim Einsatz von ActiveX über das Internet verwendet
.cdr	Corel Draw-Grafikdatei
.cfg	Kennzeichnet allgemein Konfigurationsdateien verschiedener Programme, kein festes Format
.cfm	Internetseite welche Cold Fusion-Code enthält. Cold Fusion ist eine Skriptsprache um dynamische Webseiten zu erstellen
.cgi	Steht für Common Gateway Interface. Diese Dateien befinden sich auf einem Internet-Server und können auf diesem ausgeführt werden. Aufgerufen werden diese über Befehle in einer Web-Seite
.clp	Die Zwischenablage von Windows speichert in diesem Format
.cmd	Command-Datei enthält eine Reihe von Befehlen für Programme
.cnv	Konverter. Enthält Anweisungen zur Konvertierung von Dateiformaten. Dient dem Im-/Export von Dateien in Anwendungen
.com	Command-Datei, ausführbares Programm
.cpe	Fax Deckblätter, Editor von Exchange
.cpl	Systemdatei von Windows
.cpp	Quellcodedateien der Programmiersprache C
.cpt	Grafikformat von Corel Photopaint
.cur	Cursor von Windows
.dat	Allgemeine Daten für Anwendungen. Kein spezieller Inhalt bzw. kein spezielles Format
.dbf	Datenbankformat von dBase
.dic	Steht für Dictionary und wird von Word verwendet
.diz	Enthält Informationen über eine Datei oder Dateigruppen
.dll	Steht für Dynamic Linking Library. Dynamisch geladene Bibliothek für Windows Applikationen
.doc	Steht für Document. Wird von der Textverarbeitung Word und anderen Programmen verwendet
.dot	Steht für Document Overlay Template. Dokumentvorlage für Word-Dokumente

Erw	Beschreibung
.drv	Steht für Driver. Enthält Treiber für ein Gerät
.drw	Dateien von Micrografx
.dsc	PostScript Language Document Structuring Conventions Spezifikations-Datei
.dsm	Developer Studio-Makrodatei
.dsn	Eine dateigestützte Verbindung speichert die Informationen zur Datenbankanbindung in dieser Datei
.dwt	Dreamweaver Template-Datei
.dxf	Grafikdatei von Autocad
.eps	Grafikdatei
.etf	Enriched Text Format für Mail Nachrichten
.exe	Steht für Executable. Ein ausführbares Programm
.ffa	Indexdatei von Microsoft Office
.ffl	Indexdatei von Microsoft Office
.ffx	Indexdatei von Microsoft Office
.fli	Flick. Dateiformat für Video- und Animationsdaten
.flv	Steht für Flash-Video und enthält Videos im Streamingformat von Macromedias Flash
.fnd	Suchergebnisse des Windows Explorers
.fnt	Steht für Font, Zeichensatz
.fon	Steht für Font, Zeichensatzinformationen für True Type-Schriftarten
.fpx	Grafikformat von Kodak Flash-Pix
.gif	Graphic Image Format, weit verbreitetes Grafikformat
.gz	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung
.hlp	Help, Hilfedateien unter Windows
.hpu	Dateiformat des FTP-Programmes Homepage Upper
.htm .html	Hyper Text Markup Language, in diesem Format werden Webseiten im WWW gespeichert. Tauchen oft mit der Erweiterung html auf
.htx	Vorlagedatei für die Zusammenarbeit mit dem Internet Database Connector
.icl	Icon Library, eine Bibliothek mit Windows-Icons
.icm	Image Color Management, automatische Farbwiedergabe für Bildschirme
.ico	Icon, Dateiformat für einzelne Windows-Icons
.idc	Steht für Internet Database Connector und ist ein Dateiformat von Microsoft welches SQL-Befehle beinhaltet
.ifo	Diese VMGI-Dateien (Video Manager Information) findet man auf DVDs, beinhalten Kontrollinformationen und sagen dem DVD-Player wo und womit es losgeht
.img	Image, Grafikdatei
.inc	Diese Dateien enthalten HTML und VBScript-Code und dienen als Include-Dateien für ASP Web-Seiten
.indd	Datei des Layoutprogramms Adobe Indesign
.inf	Informationen für die Programmausführung oder Installation von Programmen bzw. Treibern
.ini	Initialisation, Einstellungen und Parameter für die Ausführung von Programmen, wurde viel unter Windows 3.x eingesetzt. In Windows 95/98 von der Registry ersetzt
.j2k	Steht für JPEG 2000 und ist ein neues Bildformat. Dieses Format enthält Dateien ohne Farbprofil-Informationen
.jp2	Steht für JPEG 2000 und ist ein neues Bildformat. Dieses Format ist für Bilder mit detaillierten Angaben zur Farbwiedergabe vorgesehen
.jm2	Steht für JPEG 2000 und ist ein Bildformat und beinhaltet Animationen
.jpm	Steht für JPEG 2000 und ist ein Bildformat für gemischte Komprimierungstechniken
.jpg .jpeg	auch .jpeg, steht für Joint Photographers Expert Group. Spezielles Format zur komprimierten Speicherung von Grafiken. Ein grosser Teil der Grafiken im Web sind in diesem Format
.js	Enthält Code für die Skriptsprache JavaScript
.lha	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung
.log	Log, wird allgemein für Protokolldateien verwendet. Kein spezielles Format
.lpd	Dateiformat von Avery für die Gestaltung von Etiketten
.lwp	Textverarbeitungsdatei von Lotus WordPro
.mdb	Microsoft-Access-Datenbank-Format, enthält alle Informationen (Struktur und Daten) einer Access-Datenbank
.me	Steht für read me, Lies-mich-Datei. Enthält Informationen zu Programmen oder ähnlichem, die meist nicht im Handbuch zu finden sind
.mid	Midi-Datei, enthält Midi-Befehle zur Steuerung Midi-fähiger Geräte, ergibt meist ein Musikstück
.mnf	Suchergebnisse aus Microsoft Network, Windows Explorer

www.task-force.ch

Erw	Beschreibung
.mod	Datei mit Midi-Informationen, stellt meist ein Musikstück dar. Kann unter Windows mit einer Soundkarte abgespielt werden
.mov	Steht für Movie, Datei enthält Video-Daten vom Typ QuickTime
.mp3	Audioformat
.mpg .mpeg	Steht für MPEG, komprimierte Datei mit Video-Daten
.msg	Steht für Message, Nachrichtenformat, z.B. von Microsoft Exchange
.msp	Grafikdatei von Windows Paint
.mwp	Vorlage (Template) der Textverarbeitung von Lotus WordPro
.nlm	Steht für NetWare Loadable Module, spezielles Modul, das von Novell NetWare geladen werden kann
.nsf	Datei von Lotus Notes
.obj	Steht für Object File, enthält kompilierten Programmcode
.ocx	Steht für OLE Control, enthält eine OLE- bzw. ActiveX Steuerelement
.odf	XML-basiertes Dateiformat für Office-Programme wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation
.odp	Dateiformat für das Präsentationsprogramm OpenOffice Presentation
.odt	Steht für OASIS Open Document Format for Office Applications (Kurzform: OpenDocument) Hier handelt es sich um ein standardisiertes Dateiformat – vor allem für Textverarbeitungen – die das Dateiformat von OpenOffice.org als Basis für den neuen Standard ausgewählt hat.
.ogg	Ogg-Vorbis-Format
.ogm	Videodatei im Format Ogg Movie
.old	Englisch für alt. Stellt meist eine Sicherungskopie einer Datei dar, bevor diese verändert wurde
.or4	Datei vom Terminplaner Lotus Organizer
.pal	Steht für Palette. Die Datei enthält eine benutzerdefinierte Farbpalette. Programme wie Paintbrush können diese Dateien laden und die darin enthaltene Farbpalette zur aktuellen Palette machen
.par	Wird meistens im Zusammenhang mit .rar-Dateien angeboten. Die rar-Dateien beinhalten Wiederherstellungsinformationen, mit deren Hilfe sich defekte oder fehlende Archive reparieren lassen.
.pas	Steht für Pascal, Quelltextdatei der Sprache Pascal
.pcd	Grafikformat von Kodak Photo CD
.pct	Macintosh Bilddateiformat
.pcx	Spezielles, weitverbreitetes Format zur Speicherung von Bitmap-Grafiken. Wird von fast allen Grafikprogrammen unterstützt
.pdf	Datei des Adobe Acrobat
.pds	Adobe Photoshop Datei
.pfb	Datei mit Fonts (Schriften)
.php .php3 .php4 .php5	Datei wurde mit der Programmiersprache PHP erstellt (Internetanwendung)
.pic	Steht für Picture, auf dem Macintosh verwendetes Format für Bitmap-Grafiken. Hat auch .pict als Endung. Wurde auch von Lotus für Grafikdateien verwendet
.pif	Steht für Program Information File. Dateien dieser Art enthalten Informationen für die Ausführung von DOS Programmen unter Windows
.plr	Steht für Player. Enthält Informationen für Computerspiele, z. B. zu einem Spieler, die erreichte Punktezahl, den Level, etc.
.pmd	Datei des Layoutprogramms PageMaker
.png	Grafikformat steht für Portable Network Graphics
.ppd	PostScript Printer Description Datei-Format Spezifikation
.pps	Dateiformat für das Präsentationsprogramm Microsoft Powerpoint
.ppt	Dateiformat für das Präsentationsprogramm Microsoft Powerpoint
.prz	Datei vom Präsentationsprogramm Lotus Freelance
.psd	Grafikformat des Adobe Photoshop
.ps	Steht für PostScript. Wird zur Kennzeichnung von Post-Script-Druckdateien verwendet
.psp	Grafikformat von PaintSop Pro
.pst	Daten von Outlook
.pub	Dateien vom Microsoft Publisher
.ram	Überträgt Videos im Streaming-Format von Real.com

www.task-force.ch

Erw	Beschreibung
.rar	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung wie z. B. WinRAR
.ras	Dateien mit dieser Endung enthalten Rastergrafiken
.raw	RAW ist ein Dateiformat, das sich zum Übertragen von Dateien zwischen Anwendungen und Computerplattformen eignet
.reg	Systemdatei, beinhaltet Systemeinstellungen
.rle	Steht für Run Length Encoding. Speziell komprimierte Bitmap-Grafikdatei. Wird z. B. von Windows für Hintergrundbilder verwendet
.rm	Enthalten Informationen für Videos im RAM Streaming Format
.rpm	Linux-Kompression
.rtf	Rich Text Format; Textdatei
.sam	Dateiformat von der Textverarbeitung Lotus Ami Pro
.scp	Skriptverwaltung DFÜ
.scm	Dateiformat von Lotus ScreenCam
.shtm	Internetseite, welche SSI-Code (Server Side Include) enthält
.sit	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung
.smi	Real Videos
.sxw	Open Office.org Writer, XML-Datei
.sea	MacStuffit selbstextrahierende Datei
.sit	Mac Stuffit Archivdatei
.sql	SQL-Datei mit SQL-Befehlen
.str	Steht für String, die Datei enthält eine Zeichenkette
.svg	Scalable Vector Graphics speichert Bildinformationen in Form von Linien und Pfaden anstelle von Bitmaps
.swf	Flash File Format
.sxi	Dateiformat für das Präsentationsprogramm OpenOffice Presentation
.sym	Symboldatei. Enthält eine Grafik
.sys	Steht für System, eine Datei mit speziellen Informationen über das System
.tar	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung
.tga	Steht für Targa, spezielles Format zur Speicherung von Bitmap-Grafiken
.tif	Steht für Tagged Image File Format. Weit verbreitetes Format zur Speicherung von Bitmap-Grafiken
.tmp	Steht für Temporary. Temporäre Dateien erhalten diese Endung. Diese Dateien werden zum zeitweisen Auslagern von Daten aus dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte verwendet und meist nach der Verwendung wieder gelöscht
.ttf	Schriftendatei
.txt	Textdatei im ASCII-Modus
.ufo	Ulead-Datei für Objekte wird vom Ulead PhotoImpact Grafikprogramm verwendet
.txt	Steht für Text, Dateien dieser Art enthalten meist reinen ASCII-Text
.uue	Steht für Unix to Unix Encoded. Dateien mit dieser Endung wurden mit dem gleichnamigen Verfahren kodiert
.vbx	Steht für Visual Basic Extension, nicht mehr aktuelles Format für Visual-Basic-Steuer-elemente, inzwischen verwendet Visual Basic OXC-Steuerelemente
.vba	Steht für Video Graphics Adapter, Treiber für Grafikkarten
.vbs	Diese Programmdatei wurde mit Visual Basic erstellt
.vob	Diese VOBS-Dateien (Video Manager Menü) findet man auf DVDs.
.vsd	Visiodatei
.ufo	Programmspezifisches Grafikformat von Photo Impact
.uue	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung
.wav	Steht für Wave, enthält digitale Klang-Daten im PCM-Format. Standardformat für Digital-Audio unter Windows
.wdb	Steht für Works-Database, Datenbankformat von Microsoft Works
.wir	Textdatei, WordPad
.wks	Steht für Works, Dateiformat für Microsoft-Works-Dokumente und Lotus 1-2-3-Dateien
.wk	wk1 bis wk4 Dateien von der Lotus 1-2-3 Tabellenkalkulation
.wma	Steht für Windows Media Audio und ist ein Komprimierungsformat von Microsoft mit niedrigeren Bitraten als z. B. mp3
.wmf	Steht für Windows Meta File, spezielles Format unter Windows zur Speicherung von Grafikdaten in einem Metaformat
.wmv	Windows Media Video
.wpd	Textverarbeitungsdatei von WordPerfect

www.task-force.ch

Erw	Beschreibung
.wpg	Steht für Word Perfect Grafik. Spezielles Format für Vektorgrafiken unter Word Perfect
.wps	Textverarbeitung Works
.wri	Steht für Write, Format des Programmes Write von Windows 3.x
.ws .ws1 .ws7	Format der alten Textverarbeitung WordStar
.xla	Datei von Excel
.xlc	Diagramme Excel
.xls	Steht für Excel Spreadsheet, Arbeitsdateien von Microsoft Excel
.xlw	Format der Tabellenkalkulation von Microsoft Excel
.zip	Komprimierte Datei mit Pkzip.exe oder kompatibel erstellt
.zoo	Komprimierte Datei. Benötigt ein entsprechendes Programm zur Entkomprimierung

[www.task-force.ch](http://www.task-force.ch)

Walser Organisation  
CH - 9424 Rheineck  
Tel. ++41 / 71 / 890 01 90  
info@task-force.ch  
<http://www.task-force.ch>

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in diesem Verzeichnis erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen oder sollten als solche betrachtet werden.

Bei der Zusammenstellung von diesen Verzeichnis wurde mit grösster Vorsicht vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

Stand: 08.06.2015

Version 2.4

Dieses Booklet ist Freeware. Sie können die Datei unentgeltlich Ihren Freunden und Bekannten weitergeben, es auf Ihrer Webseite zum kostenlosen Download anbieten, es als Bonus zu Ihren Produkten anbieten, auf anderen Datenträgern veröffentlichen, etc.

Voraussetzung für die Weitergabe ist, dass immer nur die unveränderte Originaldatei weitergegeben wird und der Inhalt in keiner Weise verändert wird. Die Weitergabe gegen Entgelt ist ausdrücklich untersagt. Reproduktion, auch auszugsweise, nur unter Verwendung der Quellenangabe <http://www.task-force.ch>

[www.task-force.ch](http://www.task-force.ch)